


OBIECTIV: Amenajare exterioara Primarie Sediul Nou, Comuna Belcesti, Judetul Iasi
Beneficiar: COMUNA BELCESTI, JUD. IASI
Proiectant: SC. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
2.1	[0002.1] Asigurarea cu utilitati		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0002.2] Constructii si instalatii		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.2.1	[0002.2] Constructii si instalatii		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.3.1	[0002.2] Constructii si instalatii		
4.3.1.1	[0002.1] Echipamente		
4.5	Dotari		
4.5.1	[0002.2] Constructii si instalatii		
4.5.1.1	[0002.1] Dotari		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.1.1	[0002.3] Organizare de santier		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Proiectant
 S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.




OBIECTIV: Amenajare exterioara Primarie Sediul Nou, Comuna Belcesti, Judetul Iasi
 OBIECTUL: Asigurarea cu utilitati
 Beneficiar: COMUNA BELCESTI, JUD. IASI
 Proiectant: SC. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Asigurarea cu utilitati

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
2	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	
2.1	[0002.3.1] Alimentare cu energie electrica	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.




OBIECTIV: Amenajare exterioara Primarie Sediul Nou, Comuna Belcesti, Judetul Iasi
OBIECTUL: Asigurarea cu utilitati
STADIUL FIZIC: Alimentare cu energie electrica
Beneficiar: COMUNA BELCESTI, JUD. IASI
Proiectant: SC. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	YC01	Bransament electric	lei	2.164,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.



OBIECTIV: Amenajare exterioara Primarie Sediul Nou, Comuna Belcesti, Judetul Iasi
OBIECTUL: Constructii si instalatii
Beneficiar: COMUNA BELCESTI, JUD. IASI
Proiectant: SC. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Constructii si instalatii

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0002.1.1] Desfaceri/demolari	
4.1.2	[0002.1.2] Arhitectura	
4.1.3	[0002.1.3] Instalatii	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
4.2.1	[0002.1.4] Montaj echipamente	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.3.1	[0002.1] Echipamente	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.5.1	[0002.1] Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant,
 S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.



OBIECTIV: Amenajare exterioara Primarie Sediul Nou, Comuna Belcesti, Judetul Iasi
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Desfaceri/demolari
Beneficiar: COMUNA BELCESTI, JUD. IASI
Proiectant: SC. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ARHITECTURA				
1.1	RPCK42D#	Desfacere...pardoseli reci - din caramizi,caramizi antiacide sau pavele prefabricate	mp	47,63	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	RPCT39A1	Demontarea balustradelor, grilelor, si parapetelor metalice montate în ...beton	kg	657,72	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare...obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui	mp	160,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	RPCS19G+	Demontarea imprejmuirilor: metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	510,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	RPCT09G1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanice a betonului armat din pereti, trepte, grinzi, stâlpi, placi si prefabricate	mc	5,80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	RPCS20F#	Imprejmuiri: ...desfacere imprejmuiri din beton armat prefabr, inaltime 1,50- 2,00m	m	21,90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	INSTALATII				
2.1	W2A16A1#	Stâlp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacaraua în fundatie turnata...stâlp de 5m - demontare-	buc	3,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TRANSPORTURI				

STADIUL FIZIC: Desfaceri/demolari

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.1	TSC35B1% [1]	Gestionarea/sortarea selectiva deseuri	mc	24,28		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
3.2	TRB01C14	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40m	tona	24,28		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
3.3	TsC35XD3	Incarcat in autovehicol cu incarcator frontal	100 mc	0,24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
3.4	TRA01A15P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	24,28		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant,
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.



OBIECTIV: Amenajare exterioara Primarie Sediul Nou, Comuna Belcesti, Judetul Iasi
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: COMUNA BELCESTI, JUD. IASI
Proiectant: SC. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SCARA ACCES PIETONAL					
1.1	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	2,15		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	RPCE07B+	Strat de bariera contra vaporilor cu folie de polietilena montata prin asezare	mp	21,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	RCSD08C%	Montarea plaselor sudate stm sau stnb, la placi	kg	95,46		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3.L	2000963	Plase sudate tip 116 GQ 283(47,9 kg/buc) OL 37-1N	kg	96,41		
1.4	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	13,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	3,23		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5.L	20019263	Beton marfa C20/25 (Bc 25) B350 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	3,25		
1.6	CG39B+	Montarea pardoselilor din piatra naturala sau marmura cu piese de dimensiuni fixe montate simplu la cladiri nerezidentiale, cu grosimea de:... - 100% material	mp	29,11		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6.L	20013092	Adeziv gresie si faianta	kg	145,55		
1.6.L	2202211	Placa din granit	mp	30,57		

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.7	RCSL02B#	Parapet(balustrada)-mina curenta la scările din metal gata confect.cu inaltimea de 90 cm	m	19,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7.L	6305701	Balustrada din profile metalice, inclusiv piese de montaj	m	19,50	
2 ALEE PAVATA					
2.1	DD02A1	Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 pe un substrat de nisip: - 100% pavele normale roci eruptive tip transilvanean	mp	125,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1.L	1300132	Pavele 400 x 400 x 60 mm	mp	128,75	
2.2	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	14,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2.L	20019263	Beton marfa C20/25 (Bc 25) B350 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	0,29	
3 PERGOLA					
3.1	TSA03A1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren usor	mc	4,80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.2	CZ0301E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate BST500, D = 8-20 mm ;	kg	350,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.3	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	350,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.4	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulat de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	1,85	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.5	RPCE07B+	Strat de bariera contra vaporilor cu folie de polietilena montata prin asezare	mp	14,85	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.6	RCSD08C%	Montarea plaselor sudate stm sau stnb, la placi	kg	65,95	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.6.L	2000963	Plase sudate tip 116 GQ 283(47,9 kg/buc) OL 37-1N	kg	66,61	
3.7	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu asterea din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	3,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.8	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	7,03	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.8.L	20019263	Beton marfa C20/25 (Bc 25) B350 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	7,09	
3.9	RCSK02A#	Pardoseli din dusemele-dulapi ras.g=32-38mm,cu nut si feder, geluiti, batute pe rigle fag 58x75mm, vops - 100% material	mp	14,85	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.9.L	3503677	Sina prindere WPC 40 x 25 x 3300 mm	buc	12,00	
3.9.L	20012906	Dusemea WPC 150 x 20 x 4500 mm	buc	21,00	
3.10	RPCH18A#	Schelet magazii, baracam. din lemn execut. din lemn...de rasinoase ecarisat	mc	1,47	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.11	CL20C1	Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	kg	50,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.11.L	6310031	Confectie metalica imbinare elemente din lemn	kg	50,00	
3.12	RPCR36A1	Vopsitul tavanelor, lambriurilor si al streasinilor din lemn...cu vopsea de ulei	mp	65,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	IMPREJMUIRE				
4.1	TSA03A1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat, la fundatii, canale, etc...in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren usor	mc	2,24	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.2	CZ0301E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate BST500, D = 8-20 mm ;	kg	200,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.3	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton în fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	200,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.4	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	25,16	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.5	CA02J1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu grosimea placii peste 10 cm ;	mc	5,95	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.5.L	20019263	Beton marfa C20/25 (Bc 25) B350 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	6,00	
4.6	RPCG19F#	Fisuri si crapaturi:...matarea cu mortar m 50-t a fisurilor si crapaturilor din zidarie	m	50,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.7	IZA18B+	Hidroizolatie bituminoasa exterioara in strat gros executata cu Combiflex EL cu grosimea stratului de...4 mm - impotriva umiditatii solului /infiltratiilor apa fara presiune	mp	125,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.8	CI08XA	Buciardarea sau frecarea placajului de piatra la pereti si alte emem.buciardarea suprafetelor placat	mp	168,15	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.9	CF06B1	Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 cm;	mp	168,15	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.9.L	2101195	Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) s 1030	mc	3,87	
4.10	RCSM15A%-[1]	Elem.lineare-glafuri, marmura/travertin/piatra, simple/profilate/sculptate,	m	82,45	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.10.L	2204210	Capac din beton vibropresat pentru interval gard	m	82,45	

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4.11	RCSN07A%	Inloc.ornamente uzinate, int.din ipsos,mont.pereti/tavane, reliefuri <5cm, supafata contact <0.125mp	buc	33,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.11.L	20013531	Capac din beton vibropresat pentru stalp gard	buc	33,00	
4.12	RPCXS04B	Asimilat: Imprejmuire din...rame metalice decorative	m	82,45	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.12.L	7336414	Rame metalice decorative protejate anticoroziv conform detalii, inclusiv piese montaj	m	82,45	
4.13	CL06B01>	Grilaje metalice din panouri profilate simplu, pentru imprejmuiri	mp	63,54	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.13.L	20040595	Panou bordurat, cu o larga arie de uzabilitate, garduri, imprejmuiri zonelor rezidentiale si industriale, cu inaltimea de 1700 mm si lungimea de 2000 mm	buc	18,00	
5 AMENAJAREA TERENULUI					
5.1	TSH01A1	Degajarea terenului de corpuri straine...de corpuri straine	100 mp	3,59	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.2	TSH04A1	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratu vegetal,nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului...teren mijlociu la adancimea de 10 cm	mp	477,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.3	TSH05A1	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de :...10 cm grosime	mp	477,30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.4	TSH09A1	Semanarea gazonului...pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	4,77	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.5	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la...cisterna	100 mp	4,77	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		


STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.6	TSH24B1	Plantari...trandafiri si arbusti cu ghimpi,fara balot	buc	17,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.6.L	9005536017	Forsythia	buc	1,00	
5.6.L	9005536012	Butas trandafir alb	buc	8,00	
5.6.L	9005536015	Tufa miniroza	buc	1,00	
5.6.L	9005536014	Hydrangea paniculata alba	buc	1,00	
5.6.L	9005536013	Tufa panselute galbene	buc	5,00	
5.6.L	7203053	Buxus sempervirens	buc	1,00	
5.7	TSH24C1	Plantari...puieti de arbori foiosi fara balot	buc	10,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.7.L	9005536020	Glicina mov	buc	4,00	
5.7.L	9005536019	Prunus cerasifera	buc	4,00	
5.7.L	9005536018	Prunus serrulata	buc	1,00	
5.7.L	9005536016	Betula pendula	buc	1,00	
5.8	TSH26A1	Plantari pentru gard viu...arbusti foiosi,pe un rind	m	45,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.8.L	9005536021	Cupressocyparis Leylandii	buc	45,00	
6	TRANSPORTURI				
6.1	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	35,68	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	47,96	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.3	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	24,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
		procent	material	manopera	utilaj
					transport
					total
Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL:					

Proiectant
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.



OBIECTIV: Amenajare exterioara Primarie Sediul Nou, Comuna Belcesti, Judetul Iasi
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii
Beneficiar: COMUNA BELCESTI, JUD. IASI
Proiectant: SC. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1 INSTALATII ELECTRICE EXTERIOARE						
1.1	TSA03A1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren usor	mc	27,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	W2H04A1	Strat nisip asezat in sant pentru...protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	2,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren usor	mc	2,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TSE02C1	Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare	100 mp	0,27		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	TSD04A1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime pamant necoeziv	mc	24,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	W2G05A#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din cupru de 1KV, pozat în sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala...sectiunea pâna la 4x16 mmp, fara obstacole sau cu greutatea specifica pâna la 1,4kg/m;	m	90,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6.L	4802602	Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s 8778	m	92,25		
1.6.L	6718400	Eticheta din plumb pentru marcare traseului de cable (200x20x2) fpb 1	buc	9,00		
1.7	EA10B%	Tub de protectie flexibil, montat liber, avand diametrul interior de: 20-40 mm	m	90,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Instalatii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.7.L	6704718	Tub flexibil DN 32 mm	m	92,25	
1.8	W2H07B1	Profil tip...m 1 pentru 2 cabluri de 1kv strat protector cu folii din pvc	m	90,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	0,60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9.L	20019263	Beton marfa C20/25 (Bc 25) B350 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	0,60	
1.10	W2F01D#	Corp de iluminat public, protejat contra picaturilor de apa, montat...pe stâlp la sol	buc	15,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.10.L	2601825	Stalp LED pentru exterior negru, 12W, 550 lm, lumina neutra (4000K), IP54	buc	13,00	
1.10.L	2601826	Corp de iluminat exterior LED/7W/85-264V IP67	buc	2,00	

2 TRANSPORTURI

2.1	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	4,59	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	tona	1,44	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

STADIUL FIZIC: Instalatii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Proiectant
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.




OBIECTIV: Amenajare exterioara Primarie Sediul Nou, Comuna Belcesti, Judetul Iasi
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente
Beneficiar: COMUNA BELCESTI, JUD. IASI
Proiectant: SC. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	MONTAJ ECHIPAMENTE				
1.1	W3I25A#	Bariera centralizata electromecanic - montare	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant
 S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.



OBIECTIV: Amenajare exterioara Primarie Sediul Nou, Comuna Belcesti, Judetul Iasi
OBIECTUL: Constructii si instalatii
LISTA: Echipamente
Beneficiar: COMUNA BELCESTI, JUD. IASI
Proiectant: SC. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Echipamente						
1	Bariera pentru masini 5,90 m lungime	buc	1,00			
TOTAL:					lei	
					euro	
TVA:			21,00 %		lei	
TOTAL cu TVA:					lei	

Proiectant
 S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.



OBIECTIV: Amenajare exterioara Primarie Sediul Nou, Comuna Belcesti, Judetul Iasi
OBIECTUL: Constructii si instalatii
LISTA: Dotari
Beneficiar: COMUNA BELCESTI, JUD. IASI
Proiectant: SC. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Dotari						
1	Banca metalica cu lemn compozit	buc	6,00			
2	Cos de gunoi stradal	buc	4,00			
TOTAL:					lei	
					euro	
TVA:			21,00 %		lei	
TOTAL cu TVA:					lei	

Proiectant,
 S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.



OBIECTIV: Amenajare exterioara Primarie Sediul Nou, Comuna Belcesti, Judetul Iasi
 OBIECTUL: Organizare de santier
 Beneficiar: COMUNA BELCESTI, JUD. IASI
 Proiectant: SC. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Organizare de santier

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	
5.1.1.1	[0002.2.1] Organizare de santier	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.



OBIECTIV: Amenajare exterioara Primarie Sediul Nou, Comuna Belcesti, Judetul Iasi
OBIECTUL: Organizare de santier
STADIUL FIZIC: Organizare de santier
Beneficiar: COMUNA BELCESTI, JUD. IASI
Proiectant: SC. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	AUT1104	Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb	ora	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	7327017	Magazie depozitare materiale	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	5104002	Container personal	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	5102634	Pachet PSI	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	5102636	Grup sanitar ecologic	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						

STADIUL FIZIC: Organizare de santier

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL:					

Proiectant
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.



OBIECTIV: Amenajare exterioara Primarie Sediul Nou, Comuna Belcesti, Judetul Iasi
Beneficiar: COMUNA BELCESTI, JUD. IASI
Proiectant: SC. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	7336414 Rame metalice decorative protejate anticoroziv conform detalii, inclusiv piese montaj	m	82,45				
2	2202211 Placa din granit	mp	30,57				
3	20018640 Combiflex EL	l	656,25				
4	6305701 Balustrada din profile metalice, inclusiv piese de montaj	m	19,50				
5	2204210 Capac din beton vibropresat pentru interval gard	m	82,45				
6	1300132 Pavele 400 x 400 x 60 mm	mp	128,75				
7	20019263 Beton marfa C20/25 (Bc 25) B350 , beton cu aditiv lucrabilitate T4(12+/-2) (pompa)	mc	17,23				
8	9005536021 Cupressocyparis Leylandii	buc	45,00				
9	20012906 Dusumea WPC 150 x 20 x 4500 mm	buc	21,00				
10	2601825 Stalp LED pentru exterior negru, 12W, 550 lm, lumina neutra (4000K), IP54	buc	13,00				
11	2908749 Grinda rasin.cu 4 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	1,51				
12	2000573 Otel beton BST500 D = 8-20mm	kg	555,50				
13	9005536019 Prunus cerasifera	buc	4,00				
14	YC01 Diferenta pret material	lei	2.164,50				
15	20013531 Capac din beton vibropresat pentru stalp gard	buc	33,00				
16	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	17,33				
17	2101195 Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) s 1030	mc	3,87				
18	20040595 Panou bordurat, cu o larga arie de uzabilitate, garduri, imprejmuiiri zonelor rezidentiale si industriale, cu inaltimea de 1700 mm si lungimea de 2000 mm	buc	18,00				
19	9005536020 Glicina mov	buc	4,00				
20	7204435 Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	18,89				
21	9005536012 Butas trandafir alb	buc	8,00				
22	6103294 Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	22,75				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
23	2000963 Plase sudate tip 116 GQ 283(47,9 kg/buc) OL 37- 1N	kg	163,02				
24	3503677 Sina prindere WPC 40 x 25 x 3300 mm	buc	12,00				
25	9005536013 Tufa panselute galbene	buc	5,00				
26	5104002 Container personal	buc	1,00				
27	7327017 Magazie depozitare materiale	buc	1,00				
28	4802602 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 2,5 U s 8778	m	92,25				
29	8000277 Material marunt	%					
30	2601826 Corp de iluminat exterior LED/7W/85-264V IP67	buc	2,00				
31	20013092 Adeziv gresie si faianta	kg	145,55				
32	9005536018 Prunus serrulata	buc	1,00				
33	6310031 Confectie metalica imbinare elemente din lemn	kg	50,00				
34	6704718 Tub flexibil DN 32 mm	m	92,25				
35	5102636 Grup sanitar ecologic	buc	1,00				
36	9005536016 Betula pendula	buc	1,00				
37	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	5,00				
38	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	2,72				
39	5102634 Pachet PSI	buc	1,00				
40	2101511 Mortar de ciment+var m100-T	mc	0,82				
41	2800325 Bordura beton pentru trotuare 500x150x100 b2 s 1139	m	14,37				
42	6716948 Folie de PVC G = 0,8 ntr 9001-80	kg	72,00				
43	2100385 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500	kg	235,41				
44	671675F Folie de polietilena gros= 3mm expandata cs-78	mp	39,99				
45	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	181,39				
46	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	167,09				
47	7203053 Buxus sempervirens	buc	1,00				
48	9005536014 Hydrangea paniculata alba	buc	1,00				
49	9005536015 Tufa miniroza	buc	1,00				
50	9005536017 Forsythia	buc	1,00				
51	6109913 Aracet dp 25 mich ni 1345-64	kg	4,50				
52	2200496 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	mc	1,18				
53	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0,31				
54	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	5,02				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
81	5838579 Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	buc	12,56				
82	5840948 Piulita hexagonala uzuala s 922 OL 37 A M 10	kg	0,59				
83	7335247 Praf de frecat	kg	12,37				
84	7322897 Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,57				
85	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	0,81				
86	7204203 Paie in snopi D 8-16 mm lungi de 70-80 cm	kg	6,04				
87	5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	buc	12,56				
88	5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	kg	0,21				
89	5882178 Saiba prec.plata pentru met A M 10 OL 34 s 5200	kg	0,07				
90	7815020 Material marunt (bumbac,petrol)	%					
Valoare directa		lei					
Recapitulatie		lei					
TOTAL		lei					
TOTAL		euro					

Proiectant,
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.



OBIECTIV: Amenajare exterioara Primarie Sediul Nou, Comuna Belcesti, Judetul Iasi
 Beneficiar: COMUNA BELCESTI, JUD. IASI
 Proiectant: SC. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	48 Mozaicar	345,83			
2	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	315,03			
3	13451 Zidar	209,69			
4	12831 Pavator	196,68			
5	90341 Peisagist	182,26			
6	12941 Pietrar	84,42			
7	12952 Pietrar 52	76,68			
8	10741 Dulgher constructii	70,46			
9	20000149 Muncitor deservire	65,92			
10	100 Muncitor calificat	63,23			
11	99931 Muncitor deservire gospodarie comunala	57,41			
12	20000121 Izolator hidrofug	55,45			
13	19621 Sapator	50,01			
14	21841 Lacatus mecanic intretinere-reparatii	39,58			
15	18120 Lacatus mecanic	38,12			
16	13321 Zugrav vopsitor	32,50			
17	320556 Electrician	27,90			
18	22511 Montator aparataj electric	26,67			
19	11131 Fierar beton	25,37			
20	10251 Betonist	22,37			
21	12159 Ipsosar 5b	20,79			
22	49 Muncitor necalificat	20,76			
23	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22	19,79			
24	27100 Sudor	19,06			
25	19931 Muncitor deservire constructii montaj	18,33			
26	221421 Lacatus constr. metal-b	16,44			
27	221411 Lacatus constructii metalice-b	16,44			
28	12541 Montator prefabricate beton	12,48			
29	12500 Montator pref.beton	10,20			
30	19900 Muncitor deserv.ctii montj.	10,20			
31	20131 Electrician linii electrice aeriene	9,93			
32	20211 Electrician cabluri subterane	9,24			
33	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	8,07			
34	11142 Fierar beton 42	6,94			
35	26851 Montator constructii metalice	2,00			
36	11321 Finisor terasamente	1,96			
37	26821 Montator c-tii metalice	1,50			
38	22741 Sudor electric	1,00			
39	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00			
Total ore manopera:		2.190,70			
Valoare directa		lei			
Recapitulatie		lei			

LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

Proiectant,
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.



OBIECTIV: Amenajare exterioara Primarie Sediul Nou, Comuna Belcesti, Judetul Iasi
Beneficiar: COMUNA BELCESTI, JUD. IASI
Proiectant: SC. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	1104 Macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb	10,00		
2	2401 Transformator sudura w.10-60 60 kva 50 hz (excl.cons.en.el)	10,20		
3	6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m	1,75		
4	3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	4,82		
5	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	2,04		
6	6702 Macara de fereastră 0,15tf	4,74		
7	7409 Incarcator frontal pe senile 1,0-2,5 mc	0,72		
8	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	8,40		
9	7680 Fierastrau mecanic (circular)	2,69		
10	4205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	4,57		
11	768C Masina de timplarie (geluit)	1,93		
12	2508 Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 mc/min	2,03		
13	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	0,24		
14	6609 Troliu electric 3,1-5tf	0,33		
15	2801 Ciocan pneu(exclusiv consum aer) 8-15 kg	2,03		
16	4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	0,20		
17	4203 Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm	1,10		
18	4201 Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	0,72		
Total ore utilaje:		58,51		
Valoare directa		lei		
Recapitulatie		lei		
TOTAL		lei		
TOTAL		euro		

Proiectant
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.



OBIECTIV: Amenajare exterioara Primarie Sediul Nou, Comuna Belcesti, Judetul Iasi
 Beneficiar: COMUNA BELCESTI, JUD. IASI
 Proiectant: SC. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A30 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=30 km	49,40	30,00	0,60		
2	TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	25,50	50,00	1,00		
3	TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	40,27	30,00	0,60		
4	TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	24,28	15,00	0,30		
5	TRA01A15 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	10,00	15,00	0,30		
Valoare directa			lei			
Recapitulatie			lei			
TOTAL			lei			
TOTAL			euro			

Proiectant,
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

